

Session-Dokumentation

Titel: Forschungsprojekt Wärmewende – Zwischenergebnisse von zwei Softwareentwicklungen

Sessionleitung: Marion Rohjans

Kurze Zusammenfassung (Inhalt der Session inkl. Leitfragen/Leitthesen:

Während der Session erfolgt die Darstellung und Diskussion von zwei Softwareanwendungen als Zwischenergebnisse des Forschungsprojektes Wärmewende Nordwest.

Seit ca. 1,5 Jahren wird die Plattform für Immobilienbesitzer entwickelt und ein Zwischenstand vorgestellt. Anvisiertes Ergebnis der Plattform: Am Ende soll eine Empfehlung hinsichtlich Sanierungsbedarf und -maßnahmen erfolgen.

Im Rahmen der Session wird vorgestellt wie ein Nutzer die Plattform nutzen könnte. Während der Demonstration der Plattform sind Rückfragen und Feedback der Teilnehmenden direkt möglich.

Als zweiter Input wird eine entwickelte App kurz vorgestellt (Energieampel).

Welche Fragen oder Probleme sind aufgetaucht?

Plattform:

- Welche Daten wurde zugrunde gelegt?
- Aussagen auf der Einstiegsseite verwirren die Teilnehmenden auf den ersten Blick und animieren eher nicht zum Weitermachen bei der detaillierten Dateneingabe zur Immobilie
- Dauer des Erhebungsverfahrens? Erscheint recht komplex und langwierig für User
- Wärmeenergie oder Gesamtenergiebezug? Hier nochmal direkter Hinweis integrieren, da nicht eindeutig.
- Welchen Detaillierungsgrad werden die Maßnahmen haben?
- Für ein altes Haus sind viele Daten notwendig, die ein Besitzer nicht im Detail wissen kann.
- Bei Eintragung der Verbrauchsdaten ist kein Bezug zu einem bestimmten Jahr und dementsprechend den Witterungsverhältnissen in diesem Bezugsjahr vorhanden.
- Ist der Anspruch, dass der Energieberater ersetzt wird?
- Wie ist die Finanzierung des Tools (Erlösmodell)?
- Nutzung auch für öffentliche Gebäude möglich?
- Profilschärfung des Tools wird empfohlen.
- Werden Nutzerdaten in die Plattform wieder eingespeist?

Session-Dokumentation

App:

- Ist App gekoppelt mit Energieversorger?
- Bezug zu regionalen Netzbetreibern sinnvoll.
- Wie greift das ineinander mit dem Thema Smart Meter?

Konnten Lösungsansätze erarbeitet werden?

Die Fragen und das Feedback der Sessionteilnehmenden kann für die weitere Überarbeitung der Softwarelösungen genutzt werden.

Weiterführende Termine, Links, Publikationen zum Thema...

Waermewendenordwest.de

Weitere Nutzermeinungen sollen im Rahmen der Monitoringphase des Projektes eingeholt werden.

Kontakt zur Sessionleitung bei Rückfragen etc.:

Dr. Daniel Schlitt, worldiety GmbH, daniel.schlitt@worldiety.com

0441/36116171

